



Aprovado em Sessão Plenária

Data

30/11/2021

ESTADO DE GOIÁS
CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANIRA
Avenida São Paulo, s/nº, Centro, Goianira, Goiás, CEP: 75.361-603, Fone: (62) 3516-3333.
www.camaradegoianira.go.gov.br

Requerimento N.º 244/21

| Autor | Destinatário | Aprovado | Sessão |
|----------------------------|----------------------|----------|------------------------------|
| FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | Presidente da Câmara | Sim | 35ª Sessão Ordinária de 2021 |

**Senhora Presidente,
Senhores Vereadores,**

O Vereador que ao final subscreve, apoiado em dispositivos do Regimento Interno, depois de aprovado pelo Plenário, solicita o envio de cópia deste ao Diretor-Presidente do Saneamento de Goiás S.A – SANEAGO, Excelentíssimo senhor Ricardo José Soavinski, requerendo-lhe que realize a instalação de água tratada na Rua Inhumas, Setor Vila Verdes Mares, neste Município.

Aprovado, a Presidente tomará as medidas solicitadas.

SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANIRA, Estado de Goiás, aos vinte e nove dias do mês de novembro de 2021.


FRANCISCO PEREIRA DA SILVA
Vereador CHIQUINHO / Autor